

PARS OTOMATİK BARIYER

çürümez, paslanmaz



Yuvarlatılmış dış hatlarla estetik görünümü sağlanmış ve komple alüminyum gövde ile çürüme ve paslanmaya karşı korunmuştur.

Mikro işlemcili kontrol paneli ile her türlü access kontrol sistemine uyumlu hale getirilmiştir. 24V DC Motoru ile çalışma sürekliliği %100' dür ve en yoğun yerlerde dahi problemsiz çözümdür.





ürün bilgileri



Daha sessiz çalışan Otomatik Bariyerler, kuşkusuz bugüne kadar üretilenlerin en asili. Aerodinamik kol yapısıyla rüzgara karşı ustalıklarla direnen kol yapısının yanı sıra, manuel kullanımlarda 100 gr. kol ağırlığına inebilen özelliği sayesinde kullanıcıyı asla yormaz.



SİZİ ASLA RAHATSIZ ETMEZ

Tüm Otomatik Bariyer serilerimizi daha detaylı tanımak sizin tüm ihtiyaçlarınızı çezecektir. Bunun için sizi web sitemize davet ediyoruz.

www.whiterose.com.tr

Tip	PL 3SR DC	PL 4 DC
Maksimum kol uzunluğu	2mt	4mt
Koruma sınıfı	IP54	
Güç kaynağı	230 V 50/60 Hz	
Motor gerilimi	24 V	
Kontrol ünitesi	H-TECH 70	
Ortalama akım	2 A	
Maksimum güç	120 W	
Açma süresi	1,5sn	4,5sn
Maksimum tork	95 Nm	286 Nm
Çalışma sürekliliği	100%	
Limit siviç tipi	Elektromekanik	
Darbe Tepkisi	Akım kontrol ayarlayıcı	
Yavaşlama	Var	
Manuel kullanım	Kişisel anahtar ile	
Çalışma sıcaklığı	-20°C min +70°C max	
Akü desteği	Opsiyonel	
Emniyet sistemi	Kablosuz Emniyet Fotoseli	
Bariyer ağırlığı	40 Kg	40 Kg


GÜVENLİ VE FARKEDİLİR TEKNOLOJİ BİR ARADA

LED

led
teknolojisi



Hava karardığında kol altı led ile hem uyarıyor hem farkediliyor.



Güvenlik bizim doğamızda var. Otomatik Bariyer çalışma anında araya giren herhangi bir cismi algılayarak olası kazaların önüne geçebilmektedir. Üstelik bunu kablosuz özelliği ile ön plana çıkan emniyet fotoseli sayesinde yapmaktadır.